

登録内容変更のご案内



2018年1月



脱皮阻害型殺虫剤



IPM防除体系に、難防除害虫対策に、広くご愛用いただいています IGR 剤・カスケード乳剤は、平成30年1月17日付けにて、下記の通り追加・変更登録されましたのでご案内申し上げます。幅広い適用作物・適用害虫のカスケード乳剤を上手に使って効率的な害虫防除にお役立てください。

■追加・変更部分の適用表(太字が適用拡大部分)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アザミウマ類	2000~4000倍	100~300 ℓ /10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
トマト	コナジラミ類	4000倍		収穫前日まで	4回以内		4回以内
ミニトマト					2回以内		2回以内
なす	カメムシ類			4回以内	4回以内		
アスパラガス	ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類		100~500 ℓ /10a	2回以内	2回以内		
りんどう	リンドウホソハマキ	100~700 ℓ /10a	—	3回以内	3回以内		

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

フリーダイヤル ▶ ☎0120-014-660
ホームページ ▶ <https://agriculture.basf.com/jp> どうぞご利用ください。

®=BASF社の登録商標

BASFジャパン株式会社

〒106-6121 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー21階 ☎0120-014-660 ☎03-3796-9419

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。