


2018年9月

# 登録内容変更のご案内

脱皮阻害型殺虫剤



IPM防除体系に、難防除害虫対策に、広くご愛用いただいています IGR 剤・カスケード乳剤は、平成30年9月12日付けにて、下記の通り追加・変更登録されましたのでご案内申し上げます。幅広い適用作物・適用害虫のカスケード乳剤を上手に使って効率的な害虫防除にお役立てください。

■追加・変更部分の適用表(太字が適用拡大部分)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
小粒核果類	ケムシ類	2000~ <b>4000</b> 倍	200~700 ℓ /10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
茶	<b>チャトゲコナジラミ</b>	4000 倍	200~400 ℓ /10a	摘採 7 日前まで			
ブロッコリー	<b>コナガ</b>		100~300 ℓ /10a	収穫 7 日前まで			
だいず	カメムシ類	32 倍	0.8 ℓ /10a			無人航空機による散布	

■変更部分の使用上の注意事項(太字が変更部分)

- 本剤を**無人航空機**で散布する場合は、次の事項に注意してください。
  - ①散布機種種の散布基準に従って実施してください。
  - ②散布機種種に適合した散布装置を使用してください。
  - ③散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
  - ④散布薬液の飛散による他の分野への影響に注意して、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 無人航空機**による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://agriculture.basf.com/jp>

**BASFジャパン株式会社**

〒106-6121 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー21階 ☎0120-014-660 ☎03-3796-9419

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。