

2018年7月

登録内容変更のご案内

芝生用殺菌剤 **オナーWDG[®]**

芝生用殺菌剤「オナーWDG」は、平成30年7月25日付けにて、作物名「西洋芝(ベントグラス)」の適用病害名に「フェアリーリング病」を追加、また、使用目的に「根重の増加」と注意事項が追加されましたので、下記の通りご案内申し上げます。
今後も西洋芝管理にオナーWDGをお役立てください。

■適用病害と使用方法(太字が追加部分)

| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピラクトロピンを 含む農薬の総使用回数 | ボスカリドを含む 農薬の総使用回数 |
|-----------------|---|---------------|--------------------------|--------------|---------|------|------------------------|----------------------|
| 西洋芝 (ベントグラス) | 葉腐病 (ブラウンパッチ) 赤焼病 ピシウム病 炭疽病 ダラースポット病 フェアリーリング病 | 750~ 1000倍 | 500 ml/m ² | 発病前~ 発病初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |

■使用目的と使用方法(太字が追加部分)

| 作物名 | 使用目的 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピラクトロピンを 含む農薬の総使用回数 | ボスカリドを含む 農薬の総使用回数 |
|-----------------|--------------|-------|---------------------------------|-------------|---------|------|------------------------|----------------------|
| 西洋芝 (ベントグラス) | 根重の増加 | 1000倍 | 500 ml/m ² | 芝生育期 | 2回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |

■注意事項の追加

- ・根重の増加を目的として散布する場合、高温時の根が衰退する時期にあわせて使用してください。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://agriculture.basf.com/jp>

BASFジャパン株式会社

〒106-6121 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー21階 ☎0120-014-660 ☎03-3796-9419

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを送送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。