

芝生用／殺菌剤

セルカディス®フロアブル

®=BASF社の登録商標

殺菌剤分類 **7**

有効成分

フルキサピロキサド 26.5%

登録番号：第23292号

性 状：類白色水和性
粘稠懸濁液体

毒 性：普通物*

有効期限：3年

包 装：500ml×10本



* 普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用病害と使用方法

(2020年2月26日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルキサピロキサドを含む農薬の総使用回数
日本芝	葉腐病(ラージパッチ)	400~800倍	200ml/m ²	発病初期	4回以内	散布	4回以内
		2000倍	500ml/m ²				
	フェアリーリング病	800倍	200ml/m ²				
	カーブラリア葉枯病	400倍	100ml/m ²				
		2000倍	500ml/m ²				
	ダラースポット病	666倍	200ml/m ²	発病前~ 発病初期			
	立枯病 (ゾイシアデクライン)	400~800倍					
			1000倍	500ml/m ²			
	疑似葉腐病(象の足跡)	800倍	200ml/m ²	休眠期前			
ネクロティックリング スポット病	400~800倍	200ml/m ²	休眠期前 及び萌芽前				
	1000~2000倍	500ml/m ²					
西洋芝 (ベントグラス)	雪腐小粒菌核病	400倍	100ml/m ²	根雪前			
		2000倍	500ml/m ²				