

令和2年8月

適用拡大登録のご案内

農林水産省登録
第22777号

除草剤

フィールドスターP乳剤

ジメテナミドP乳剤

令和2年8月12日付けで、以下のとおり適用拡大登録されました。

- ・ 作物名「ばれいしょ」が追加登録されました。
- ・ 作物名「てんさい(移植栽培)」の希釈水量が「70~100L/10a」に変更登録されました。
- ・ 作物名「てんさい(移植栽培)」及び「てんさい(直播栽培)」の「本剤の使用回数」及び「ジメテナミド及びジメテナミドPを含む農薬の総使用回数」が「2回以内」に変更登録されました。
- ・ 作物名「えだまめ」「だいず」「とうもろこし」及び「飼料用とうもろこし」の使用時期が「は種後出芽前(雑草発生前)」に変更登録されました。
- ・ 適用土壌と適用地帯の区分が削除されました。

【作物追加】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジメテナミド及びジメテナミドPを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
ばれいしょ	一年生雑草 (アザ科・アザ科・ アザ科を除く)	植付後萌芽前 (雑草発生前)	75~ 120 mL/10a	70~150 L/10a	1回	全面 土壌 散布	1回

【変更後の適用】

別添のとおり

* 注意事項が追加されました。

(追加事項)

- ・ 砂土では使用しないこと。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。

別添

【変更後の適用】

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	ジメナミト [®] 及 び ジメナミト [®] P を 含 む 農 薬 の 総 使 用 回 数
			薬量	希釈 水量			
キャベツ	一年生雑草 (アザミ科・ アブutil科・ アザミ科 を除く)	定植後 (雑草発生前) 但し 定植後 10 日まで	50~75 mL/10a	100 L/10a	1 回	全面 土壌 散布	1 回
ブロッコリー		定植後 (雑草発生前) 但し 収穫30日前まで					
たまねぎ		定植後 (雑草発生前) 但し 定植後 30 日まで					
えだまめ だいず		<u>は種後出芽前 (雑草発生前)</u>	70~150 L/10a				
とうもろこし 飼料用 とうもろこし	一年生 イネ科雑草	とうもろこし 出芽直前~2葉期 (イネ科雑草 2葉期まで)	75~ 120 mL/10a	100 L/10a	2 回 以内	2 回以内	
<u>ばれいしよ</u>	一年生雑草 (アザミ科・ アブutil科・ アザミ科 を除く)	植付後萌芽前 (雑草発生前)	70~150 L/10a				
てんさい (移植栽培)	定植後または 中耕後 雑草発生前 但し 収穫 45 日前まで	<u>70~100 L/10a</u>					
てんさい (直播栽培)	一年生 イネ科雑草	出芽揃期 (雑草発生前)	75 mL/10a	100 L/10a			

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを送付しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。