

芝生用／殺菌剤・植物成長調整剤

オナーWDG[®]

®=BASF社の登録商標

殺菌剤分類 **7,11**

有効成分

ピラクロストロビン 6.8%

ボスカリド 13.6%

登録番号：第24031号

性 状：褐色水和性

細粒及び微粒

毒 性：普通物*

有効年限：5年

包 装：500g×8袋



*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用作物と使用方法

(2020年10月14日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
西洋芝 (ベントグラス)	葉腐病(ブラウンパッチ) 赤焼病 ピシウム病 炭疽病 ダラースポット病	200倍	100ml/m ²	発病前～ 発病初期	3回以内	散布
	葉腐病(ブラウンパッチ) 赤焼病 ピシウム病 炭疽病 ダラースポット病 フェアリーリング病	750～ 1000倍	500ml/m ²			
西洋芝 (パーミュダグラス)	カーブラリア葉枯病	1000倍				
日本芝 (こうらいしば)		200倍	100ml/m ²			
		400倍	200ml/m ²			
	フェアリーリング病	1000倍	500ml/m ²			

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
西洋芝 (ベントグラス)	根重の増加	200倍	100ml/m ²	芝生育期	2回以内	散布
		1000倍	500ml/m ²			

ピラクロストロビンを含む農薬の総使用回数	ボスカリドを含む農薬の総使用回数
3回以内	3回以内