

令和3年11月

農林水産省登録  
第21254号

# 適用拡大登録のご案内

## 除草剤

### BASF バサグラン液剤（ナトリウム塩）

### ベンタゾン液剤

令和3年11月24日付けで、以下のとおり適用拡大及び変更登録されました。

- (1) 作物名「おうぎ」が追加登録されました。
- (2) 以下の作物の使用時期の記載が変更されました。
  - ・ 作物名「たまねぎ」の使用時期「春播栽培の移植後6月上旬まで（雑草の3～4葉期）但し収穫30日前まで」を「春播栽培の移植後6月上旬まで 但し収穫30日前まで」に変更する。
  - ・ 作物名「たまねぎ」の使用時期「秋播栽培の移植後生葉4葉期まで（雑草の3～4葉期）但し収穫30日前まで」を「秋播栽培の移植後生葉4葉期まで 但し収穫30日前まで」に変更する。
  - ・ 作物名「らっきょう」の使用時期を「出芽後 但し収穫60日前まで」に変更する。
  - ・ 作物名「いんげんまめ」の使用時期を「初生葉展開期～本葉抽出始期」に変更する。
  - ・ 作物名「えんどうまめ」の使用時期を「3～6葉期 但し収穫70日前まで」に変更する。
  - ・ 作物名「実えんどう」及び「さやえんどう」の使用時期を「3～6葉期 但し収穫40日前まで」に変更する。
  - ・ 作物名「とうもろこし」及び「飼料用とうもろこし」の使用時期を「生育期 但し収穫50日前まで」に変更する。
  - ・ 作物名「ソルガム」の使用時期を「生育期 但し収穫30日前まで」に変更する。
  - ・ 作物名「麦類（小麦を除く）」の使用時期を「生育期 但し収穫90日前まで」に変更する。
  - ・ 作物名「小麦」、「はとむぎ」及び「べにばないんげん」の使用時期を「生育期 但し収穫45日前まで」に変更する。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

## BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。

[ 変更又は追加に該当する作物のみ抜粋 (下線太字箇所) ]

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	ベンザン を含む 農薬の総 使用回数
			薬量	希釈水量			
たまねぎ	一年生 雑草 (イネ科 を除く)	<u>春播栽培の</u> 移植後6月上旬まで 但し 収穫30日前まで	60~120 mL/10a	70~100 L/10a	1回	雑草茎 葉散布 又は 全面散 布	1回
		<u>秋播栽培の</u> 移植後生葉4葉期まで 但し 収穫30日前まで					
らっきょう		<u>出芽後</u> 但し 収穫60日前まで	100~200 mL/10a				
いんげんまめ		<u>初生葉展開期~</u> <u>本葉抽出始期</u>	50~70 mL/10a				
えんどうまめ		<u>3~6葉期</u> 但し 収穫70日前まで	100~200 mL/10a				
実えんどう さやえんどう		<u>3~6葉期</u> 但し 収穫40日前まで	100~200 mL/10a				
とうもろこし 飼料用とうもろこし		<u>生育期</u> 但し 収穫50日前まで	100~150 mL/10a				
ソルガム		<u>生育期</u> 但し 収穫 30 日前まで	100~200 mL/10a				
麦類 (小麦を除く)		<u>生育期</u> 但し 収穫90日前まで	100~200 mL/10a				
小麦		<u>生育期</u> 但し 収穫45日前まで	150 mL/10a				
はとむぎ		<u>生育期</u> 但し 収穫45日前まで	150 mL/10a				
おうぎ		<u>生育期</u> 但し 収穫30日前まで	200 mL/10a				
べにばないんげん	<u>生育期</u> 但し 収穫45日前まで	100~200 mL/10a	70~100 L/10a	1回	畦間雑 草茎葉 散布	1回	

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

[フリーダイヤル] ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

## BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。

\* 使用上の注意事項が追加及び変更（下線太字箇所）されました。

【追加】 おうぎに使用する場合、本剤は一時的には葉先の黄化等の薬害を生じることがあるので、特に天候等をよくみきわめてから散布すること。

【変更】 本剤は一年生広葉雑草に有効であるが、作物ごとに使用薬量等が異なるので、時期を失しないように、雑草茎葉にかかるよう均一に散布すること。

各作物の雑草への散布適期は以下のとおりである。

- ・ らっきょう、えんどうまめ、実えんどう、さやえんどう、とうもろこし、飼料用とうもろこし、ソルガム、麦類(小麦を除く)、小麦、はとむぎ、せり、おうぎ . . . . . 雑草3~6葉期
- ・ べにばないんげん . . . . . 雑草の生育初期~6葉期
- ・ たまねぎ . . . . . 雑草の3~4葉期
- ・ いんげんまめ . . . . . 雑草の2~3葉期

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

## BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。