

# 適用拡大登録のご案内

令和4年3月  
農林水産省登録  
第24182号

殺菌剤

## イントレックスフロアブル

フルキサピロキサド水和剤

令和4年3月9日付けで、以下のとおり適用拡大登録されました。

- ・作物名「小麦」の適用病害虫名「赤さび病」に使用方法「無人航空機による散布」が追加登録されました。

【変更事項（太字下線部：該当作物のみ抜粋）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カキハチ®を含む農薬の総使用回数
小麦	紅色雪腐病 雪腐小粒菌核病	1000~1500倍	60~ 150L/10a	根雪前	4回以内	散布	4回以内 (融雪後は 3回以内)
	赤さび病	2000倍	0.8L/10a	収穫7日 前まで	3回以内	無人航空機 による散布	
		<u>8~16倍</u>				散布	
	赤かび病	1000倍	60~ 150L/10a			散布	

\* 使用上の注意事項が追加されました。

- ・本剤を無人航空機で散布する場合は、次の事項に注意すること。
  - ① 散布機種<sup>1</sup>の散布基準に従って実施すること。
  - ② 散布機種<sup>2</sup>に適合した散布装置を使用すること。
  - ③ 散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
  - ④ 散布薬液の飛散による他の分野への影響に注意して、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
  - ⑤ 散布終了後は以下の注意事項を守ること。
    - ・ 使用後の空容器は放置せず、安全な場所に廃棄すること。
    - ・ 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。
    - ・ 散布終了後、機体の装置は十分洗浄すること。また、薬液タンクの洗浄廃液は河川等に流さないこと。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

## BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。