

## 適用拡大登録のご案内

**令和** 5 年 6 月

農林水産省登録第20958号

## <sup>除草剤</sup> バスタ液剤

グルホシネート液剤

令和5年6月7日付けで以下のとおり適用拡大登録されました。

- ▶ 作物名「さやいんげん」、「さやえんどう」、「実えんどう」及び「未成熟そらまめ」が「豆類(未成熟、ただし、 えだまめを除く)」に変更登録されました。
- ▶ 作物名「えだまめ」の使用時期「収穫 14 日前まで(畦間処理:雑草生育期)」が「収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期)」に変更登録されました。
- ▶ 作物名「きゅうり」、「ズッキ―ニ」、「にがうり」及び「しろうり」が「うり類(未成熟)」に変更登録されました。
- ▶ 作物名「さといも(葉柄)」、「みょうが(花穂)」、「みょうが(茎葉)」、「しそ」及び「モロヘイヤ」が追加登録されました。
- ▶ 作物名「しそ(花穂)」の使用時期「収穫14日前まで(雑草生育期定植前又は畦間処理)」が「収穫14日前まで (雑草生育期は種・定植前又は畦間処理)」に変更登録されました。

## 【追加事項(太字下線部)】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の	使用	グルホシネート 及びグルホシネートP
				薬量	希釈水量	使用 回数	方法	を含む農薬の総使用回数
<u>豆類(未成熟、</u> ただし、えだまめを除く)		一年生雑草	収穫前日まで(雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理)	300~ 500 mL/10a	100~ 150 L/10a	3 回以内	.雑草. 茎葉 散布	3回以内
えだまめ			は種前(雑草生育期)					
			は種後出芽前(雑草生育期)					
			定植5日前まで(雑草生育期)					
			収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期)					
うり類(未成熟)			収穫前日まで(雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理)					
さといも(葉柄)			収穫 7 日前まで(雑草生育期 植付前又は畦間処理)					
みょうが(花穂)	_		収穫 7 日前まで(雑草生育期 萌芽前又は畦間処理)					2 回以内
<u>みょうが(茎葉)</u>			みょうが(花穂)の収穫7日前まで、 ただし、花穂を収穫しない場合に あっては開花期終了まで (雑草生育期萌芽前又は畦間処理)					
<u> </u>			収穫 7 日前まで(雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理)					
しそ(花穂)			<u>収穫 14 日前まで(雑草生育期</u> <u>は種・定植前又は畦間処理)</u>					
<u>モロヘイヤ</u>			収穫3日前まで(雑草生育期 は種・定植前又は畦間処理)					

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

— さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ ——

【フリーダイヤル】函0120-014-660 【ホームページ】https://crop-protection.basf.co.jp/

## BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 000120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。

®=BASF社の登録商標