



## 芝生用除草剤

# バサグランターフ®

ベンタゾン液剤

除草剤分類 6

### 成分

ベンタゾン(ナトリウム塩).....44.0%  
 [3-イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジアジノン-(4)-2,2-ジオキシド=ナトリウム塩]  
 水.....56.0%

### 性状

赤色澄明水溶性液体

1ℓ入

®=BASF社の登録商標

製造 BASFジャパン株式会社

本社 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVOL日本橋ビル3階

☎0120-014-660 <https://turf-ornamentals.basf.co.jp>

- ラベルをよく読む。● 記載以外には使用しない。● 小児の手の届く所には置かない。
- 空容器は3回以上水洗し、圃場などに放置せず、適切に処理する。● 洗浄水はタンクに入れる。

### ⚠️ 安全使用上の注意

- 誤飲に注意。
- 眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(刺激性)。
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を換える。
- 作業時の衣服などは他と分けて洗濯する。
- かぶれやすい人は取扱いに十分注意。
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜に留意する。
- 保 管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。



### ⚠️ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し使いきる。
- 所定量を所要量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布する。散布液調製後は速やかに散布する(分解)。
- 高温条件下では薬害を生ずることがあるので注意する。
- ゴルフ場の使用においてはグリーンでは使用しない。
- 散布後、曇天、降雨日が長く続くと効果が劣るので、晴天時を見はからって散布する。
- 散布薬液の飛散あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生ずることのないよう十分注意して散布する。
- 散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さない。容器、空袋等は圃場に放置せず、環境に影響を与えないよう適切に処理する。
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



### 適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ベンタゾンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
日本芝	一年生雑草 (イネ科を除く) ヒメクグ	春夏期 雑草生育期 (芝生育期)	0.5~1 ml / m <sup>2</sup>	100~200 ml / m <sup>2</sup>	3回以内	雑草茎葉 散布	3回以内

最終有効年月(西暦下2ケタ)

製造場 BASF SE ルートヴィヒスハーフェン工場  
 ドイツ連邦共和国 ルートヴィヒスハーフェン  
 D67056 カールボッシュ通り

小分製造場 茨城川口薬品株式会社  
 茨城県石岡市柏原16番地1

KB-22A