

適用拡大登録のご案内

令和6年10月

農林水産省登録

第20958号

除草剤

バスタ液剤

グルホシネート液剤

令和6年10月2日付けで以下のとおり適用拡大登録されました。

- ▶ 作物名「ぎぼうし」が追加登録されました。
- ▶ 作物名「わらび」が追加登録されました。
- ▶ 以下の作物名の使用時期に、耕起前が追加登録されました。
 - 「小麦」「大麦」「そば」「だいこん」「はつかだいこん」「たかな
 - 「ほうれんそう」「みしまさいこ」「ごぼう」「にんじん」「オクラ
 - 「豆类(種実、ただし、だいずを除く)」「だいず」「えだまめ」「もりあざみ
 - 「なたね」「キャベツ」「はくさい」「なす」「ピーマン」「とうがらし類
 - 「トマト」「ミニトマト」「いちご」「すいか」「ねぎ」「たまねぎ」「ブロッコリー
 - 「メロン」「レタス」「非結球レタス」「かぼちゃ」「ほうきぎ」「パセリ」「ふき
 - 「ふき(ふきのとう)」「とうき」「うり類(未成熟)」「豆类(未成熟、ただし、えだまめを除く)」
 - 「なばな類」「しそ」「しそ(花穂)」「モロヘイヤ」「かぶ」「にら」「食用ぎく
 - 「さといも」「やまのいも」「さといも(葉柄)」「かんしょ」「こんにやく
 - 「ばれいしょ」「にんにく」「しょうが」「葉しょうが」「たらんき

適用内容（登録内容）は次ページ以降のとおり。

【追加の該当作物のみ抜粋(太字下線部)】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルネット及びゲルネットPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
ぎぼうし	—	一年生雑草	収穫 60 日前まで (雑草生育期：耕起前・ は種前又は畦間処理)	300~500 mL/10a	100~150 L/10a	3 回以内	雑草茎葉 散布	3 回以内
わらび	—	一年生 雑草 多年生 雑草	収穫 14 日前まで (雑草生育期 萌芽前)	500~1000 mL/10a	100~150 L/10a	1 回	雑草茎葉 散布	1 回

【変更該当する作物のみ抜粋(太字下線部)】

(使用時期に耕起前の記載を追加)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルネット及びゲルネットPを含む農業の総使用回数
				薬量	希釈水量			
小麦	—	一年生雑草	<u>耕起前・は種前(雑草生育期)</u>	300~750 ml/10a	100~150 L/10a	1回	雑草茎葉散布	4回以内 (は種後は3回以内)
			は種後出芽前(雑草生育期)					
	圃場内の周縁部		収穫7日前まで(雑草生育期)	3回以内				
大麦	—		<u>耕起前・は種前・は種後出芽前(雑草生育期)</u>	300~500 ml/10a		1回		
			圃場内の周縁部					収穫7日前まで(雑草生育期)
そば	—		<u>耕起前・は種前・は種後出芽前(雑草生育期)</u>	300~500 ml/10a		3回以内		3回以内
			圃場内の周縁部					
キャベツ はくさい	—		<u>収穫45日前まで(雑草生育期 耕起前・定植前又は畦間処理)</u>	300~500 ml/10a		2回以内		2回以内
なす ピーマン とうがらし類 トマト ミニトマト いちご	—		<u>収穫前日まで(雑草生育期 耕起前・定植前又は畦間処理)</u>					
すいか ねぎ たまねぎ ブロッコリー	—		<u>収穫前日まで(雑草生育期 耕起前・は種前・定植前 又は畦間処理)</u>	300~500 ml/10a		2回以内		2回以内
うり類(未成熟)、 豆類(未成熟、ただし、 えだまめを除く)	—		<u>収穫45日前まで(雑草生育期 耕起前・は種前又は畦間処理)</u>					
だいこん	—		<u>収穫7日前まで(雑草生育期 耕起前・は種前又は畦間処理)</u>	300~500 ml/10a		2回以内		2回以内
はつかだいこん たかな ほうれんそう	—		<u>収穫45日前まで(雑草生育期 耕起前・は種前又は畦間処理)</u>					
みしまさいこ	—		<u>収穫30日前まで(雑草生育期 耕起前・定植前又は畦間処理)</u>	300~500 ml/10a		2回以内		2回以内
メロン レタス 非結球レタス かぼちゃ	—		<u>収穫前日まで(雑草生育期 耕起前・は種前又は畦間処理)</u>					
ごぼう	—	<u>収穫前日まで(雑草生育期 耕起前・は種前又は畦間処理)</u>	300~500 ml/10a	3回以内	3回以内			
にんじん オクラ	—	<u>収穫前日まで(雑草生育期 耕起前・は種前又は畦間処理)</u>						

【変更にあつ当する作物のみ抜粋(太字下線部)】

(使用時期に耕起前の記載を追加) つづき

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルネット及びゲルネットPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
さといも やまのいも	—	一年生雑草	<u>収穫30日前まで</u> (雑草生育期) <u>耕起前・植付前又は畦間処理</u>	300~500 ml/10a	100~150 L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
さといも(葉柄)			<u>収穫7日前まで</u> (雑草生育期) <u>耕起前・植付前又は畦間処理</u>					
かんしょ			<u>収穫14日前まで</u> (雑草生育期) <u>耕起前・挿苗前又は畦間処理</u>	200~500 ml/10a		2回以内		2回以内
こんにゃく			<u>雑草生育期</u> <u>耕起前・植付前・植付後萌芽前</u>	200~300 ml/10a		3回以内		3回以内
			収穫30日前まで(雑草生育期) 畦間処理)	300~500 ml/10a				
ばれいしょ			<u>雑草生育期</u> <u>耕起前・植付前・植付後萌芽直前</u>	100~200 ml/10a		1回		3回以内 (萌芽前は1回以内、 萌芽後は2回以内)
			収穫21日前まで (畦間処理:雑草生育期)	300~500 ml/10a		2回以内		
<u>耕起前・は種前・定植5日前まで</u> (雑草生育期)			3回以内					
収穫28日前まで (畦間処理:雑草生育期)								
だいず			<u>耕起前・は種前・は種後出芽前・定植5日前まで</u> (雑草生育期)	300~500 ml/10a		3回以内		3回以内
			収穫28日前まで (畦間処理:雑草生育期)					
			収穫28日前まで (株間処理:本葉5葉期以降 雑草生育期)					
えだまめ			<u>耕起前・は種前・は種後出芽前・定植5日前まで</u> (雑草生育期)	300~500 ml/10a		3回以内		3回以内
			収穫前日まで (畦間処理:雑草生育期)					

【変更該当する作物のみ抜粋(太字下線部)】

(使用時期に耕起前の記載を追加) つづき

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルネット及びゲルネットPを含む農薬の総使用回数						
				薬量	希釈水量									
なばな類	—	一年生雑草	<u>収穫21日前まで</u> (雑草生育期) <u>耕起前・は種前・定植前</u> <u>又は畦間処理</u>	300~500 ml/10a	100~150 L/10a	2回以内	雑草茎葉 散布	2回以内						
かぶ			—			一年生雑草		<u>収穫21日前まで</u> (雑草生育期) <u>耕起前・は種前・定植前</u> <u>又は畦間処理</u>	300~500 ml/10a	100~150 L/10a	雑草茎葉 散布	2回以内		
にら													3回以内	3回以内
ほうきぎ													2回以内	2回以内
にんにく													3回以内	3回以内
しょうが													2回以内	2回以内
葉しょうが													2回以内	2回以内
食用ぎく													2回以内	2回以内
しそ													2回以内	2回以内
しそ (花穂)													2回以内	2回以内
モロヘイヤ													2回以内	2回以内

【変更該当する作物のみ抜粋(太字下線部)】

(使用時期に耕起前の記載を追加) つづき

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルネット及びゲルネットPを含む農業の総使用回数
				薬量	希釈水量			
とうき	—	一年生雑草	<u>収穫30日前まで</u> (雑草生育期 耕起前・定植前 又は畦間処理)	300~500 ml/10a	100~150 L/10a	3回以内	雑草茎葉 散布	3回以内
パセリ			<u>収穫3日前まで</u> (雑草生育期 耕起前・定植前 又は畦間処理)			2回以内		2回以内
もりあざみ			<u>収穫30日前まで</u> (雑草生育期 耕起前・は種前 又は畦間処理)			3回以内		3回以内
ふき			<u>収穫120日前まで</u> (雑草生育期 耕起前・定植前 又は畦間処理)			2回以内		2回以内
ふき (ふきのとう)			<u>収穫75日前まで</u> (雑草生育期 耕起前・定植前 又は畦間処理)			2回以内		2回以内
たらき			<u>収穫45日前まで</u> (雑草生育期 耕起前・植付前 又は畦間処理)			3回以内		3回以内
なたね			<u>収穫30日前まで</u> (雑草生育期 耕起前・は種前 又は畦間処理)			1回		1回

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを送付しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。

®=BASF社の登録商標