

# 適用拡大登録のご案内

令和6年11月  
農林水産省登録  
第24182号

殺菌剤

## イントレックスフロアブル

フルキサピロキサド水和剤

令和6年11月27日付けで、以下のとおり適用拡大登録されました。

- ・ 作物名「あずき」が追加登録されました。
- ・ 作物名「いんげんまめ」が追加登録されました。

### 【追加事項（太字下線部）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	74% 吡唑を含む農薬の総使用回数
小麦	紅色雪腐病、 雪腐小粒菌核病、 雪腐大粒菌核病	1000~1500倍	60~150 L/10a	根雪前	4回以内	散布	4回以内 (融雪後は 3回以内)
	赤さび病 うどんこ病	2000倍					
	赤さび病	8~16倍	0.8 L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	無人航空機 による散布	
	赤かび病	1000倍	60~150 L/10a			散布	
ばれいしょ	黒あざ病	150倍	—	植付前	1回	瞬時~10分間 種いも浸漬	1回
てんさい	根腐病 葉腐病	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内
<b>あずき</b>	菌核病	1500~2000倍					
<b>いんげんまめ</b>	菌核病 灰色かび病						

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

## BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。