

**口・BASF**  
We create chemistry

芝生用殺菌剤

# セルカディス®フロアブル

フルキサピロキサド水和剤

Powered by Xemium® Active

殺菌剤分類 **7**

成分

フルキサピロキサド……………26.5%

水、界面活性剤等……………73.5%

性状

類白色水と性粘稠懸濁液体

500 ml入

®=BASF社の登録商標

製造 **BASFジャパン株式会社**

本社 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVOL日本橋ビル3階  
☎0120-014-660 <https://turf-ornamentals.basf.co.jp>

安全使用上の注意



- 散布時は、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜に留意する。
- 魚毒性等…・河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意（魚類）。
  - ・無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意。
  - ・使用残りの薬液が生じないよう調整し、使いきる。散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 保管…密栓し、火気を避け、食品と区別して、直射日光のあたらない冷涼な所。

適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルキサピロキサドを含む農業の総使用回数
日本芝	葉腐病(ラージパッチ)	400~800倍	200ml/m <sup>2</sup>	発病初期	4回以内	散布 無人航空機による散布	4回以内
		6.4~12.8倍	3.2ml/m <sup>2</sup>				
		3.2~6.4倍	1.6ml/m <sup>2</sup>				
		1.6~3.2倍	0.8ml/m <sup>2</sup>				
	カーブラリア葉枯病	2000倍	500ml/m <sup>2</sup>			散布	
		400倍	100ml/m <sup>2</sup>				
	フェアリーリング病	12.8倍	3.2ml/m <sup>2</sup>			散布 無人航空機による散布	
		6.4倍	1.6ml/m <sup>2</sup>				
	ダラススポット病	3.2倍	0.8ml/m <sup>2</sup>			散布	
		800倍	200ml/m <sup>2</sup>				
	立枯病(ゾシアデクライン)	666倍	200ml/m <sup>2</sup>			散布 無人航空機による散布	
		10.6倍	3.2ml/m <sup>2</sup>				
疑似葉腐病(象の足跡)	5.3倍	1.6ml/m <sup>2</sup>	散布				
	2.6倍	0.8ml/m <sup>2</sup>					
疑似葉腐病(春はげ症)	400~800倍	200ml/m <sup>2</sup>	休眠期前				
	1000倍	500ml/m <sup>2</sup>					
ネクロティックリングスポット病	800倍	200ml/m <sup>2</sup>	休眠期前 及び萌芽前				
	2000倍	500ml/m <sup>2</sup>					
西洋芝(ペントグラス)	雪腐小粒菌核病	400倍	100ml/m <sup>2</sup>	根雪前	散布		
		2000倍	500ml/m <sup>2</sup>				

- ラベルをよく読む。●記載以外には使用しない。●小児の手の届くところには置かない。●空ビンは3回以上水洗し、ほ場などに放置せず、適切に処理する。●洗浄水はタンクに入れる。

効果・薬害等の注意

- 散布液調整時は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加える。
- 過度の運用を避け、作用性の異なる薬剤と輪番使用する（耐性菌出現回避）。
- 無人航空機で散布する場合は、次の事項に注意する。①散布機種の散布基準に従う。②散布機種に適合した散布装置を使用する。③散布液が漏れないように機体の配管、散布装置を十分点検する。④散布薬液の飛散による他の分野への影響に注意して、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意する。
- 使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



250 ml  
(目安)

最終有効年月(西暦下2ケタ)

製造場 BASFサウスイーストアジア社 同社工場  
シンガポール共和国 トゥアス通り 11  
小分製造場 新富士化成薬株式会社  
群馬工場 群馬県高崎市小川木町313  
高崎工場 群馬県高崎市大八木町888